

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| FORMULIER EIGENAAR IJZER | | | | | | | | |
| Visserijnr | | Aantal kruisjes : 0 | | | | | | |
| Schouwer | | | | | | | | |
| Datum | | | | | | | | |

STATUS A - origineel
 origineel
 gestouweerd
 STATUS A - origineel
 origineel
 gestouweerd
 STATUS A - origineel
 origineel
 gestouweerd
 STATUS A - origineel
 origineel
 gestouweerd

| Romp | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Geen afwijking van originele vorm. | | | | | |
| | Geklonken of (gedeeltelijk) gelast. | | | | | |
| | Reparaties ook wel/niet in stijl naar oorspronkelijke. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| |
|-----------------------------------|
| Bijzonderheden m.b.t. Romp |
| |

| Plecht | | Antwoorden | A | B | C | D |
|---------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Geen afwijking van originele vorm. | | | | | |
| | Geklonken of (gedeeltelijk) gelast. | | | | | |
| | Reparaties ook wel/niet in stijl naar oorspronkelijke. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| | Kleur boeisel, berghout, roerklick | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| |
|-------------------------------------|
| Bijzonderheden m.b.t. Plecht |
| |

| Hoofdschot | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-------------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Overnaads, geklonken of gelast. | | | | | |
| | Spanten + opstapjes, hoeklijn, in stijl naar oorspronkelijke ? | | | | | |
| | Deurtje; hout of ijzer + vorm. Geklonken of Gelast | | | | | |
| | Prinsenwerk boven deurtje ? | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| |
|---|
| Bijzonderheden m.b.t. Hoofdschot |
| |

| Deken | | Antwoorden | A | B | C | D |
|--------------|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | Originele vorm + afmeting. | | | | | |
| | Overnaads, geklonken of gelast. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Deken |
|------------------------------------|
| |

| Achterhuisje / Doft | | Antwoorden | A | B | C | D |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | Originele vorm + afmeting. | | | | | |
| | Afwerking naden. | | | | | |
| | Prinsenwerk aanwezig | | | | | |
| | Pennenbak aanwezig | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Achterhuisje / Doft |
|--|
| |

| Boeisel / Potdeksel | | Antwoorden | A | A | A | A |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | Toegepaste houtsoorten | | | | | |
| | Vorm + afmeting. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Boeisel / Potdeksel |
|--|
| |

| Bolders | | Antwoorden | A | B | C | D |
|----------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Originele vorm ? | | | | | |
| | Geklonken of gelast; of anders. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| | Afwerking pennen (RVS of gesmeed ?). | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Bolders |
|--------------------------------------|
| |

| Zetborden | | Antwoorden | A | B | C | D |
|------------------|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | Vorm. | | | | | |
| | Geklonken of gelast. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Zetborden |
|--|
| |

| Berghout | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-----------------|---|------------|---|---|---|---|
| | Originele constructie, vorm + afmeting. | | | | | |
| | Geklonken of gelast. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Berghout |
|---------------------------------------|
| |

| Anker / Overloop | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-------------------------|---|------------|---|---|---|---|
| | Type. | | | | | |
| | Afmeting (+ eventueel gewicht). | | | | | |
| | Materiaal; origineel ijzer of modern ijzer. | | | | | |
| | Ankerketting of ankerlijn. (materiaal + afmeting) | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Anker / Overloop |
|---|
| |

| Trog / Bun | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-------------------|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | Vorm + afmeting + constructie. | | | | | |
| | Geklonken of gelast. | | | | | |
| | Nat of droog ? | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Trog / Bun |
|---|
| |

| Ruimen / Kaarplaten | | Antwoorden | A | B | C | D |
|----------------------------|---|------------|---|---|---|---|
| | Materiaal (RVS, ijzer, hout, koper?). | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Ruimen / Kaarplaten |
|--|
| |

| Onderwaterschip | | Antwoorden | A | B | C | D |
|------------------------|---------------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | Overnaads, geklonken of gelast. | | | | | |
| | Loefbijter + afmeting; hout of ijzer. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Onderwaterschip |
|--|
| |

| Roer | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Toegepaste houtsoorten | | | | | |
| | Vorm + afmeting. | | | | | |
| | Beslag - ijzer, RVS of origineel smeedijzer: | | | | | |
| | Ophanging; vorm + materiaal. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Roer |
|-----------------------------------|
| |

| Zwaarden | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-----------------|---|------------|---|---|---|---|
| | Originele vorm + afmeting. | | | | | |
| | Eventueel met half rond, in originele stijl. | | | | | |
| | Overnaads, geklonken of gelast. | | | | | |
| | Beslag - ijzer, RVS of origineel smeedijzer: | | | | | |
| | Ophanging - beugel/bout - gesmeed/gelast ijzer? | | | | | |
| | Zwaardloper | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Zwaarden |
|---------------------------------------|
| |

| Mast | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Toegepaste houtsoorten | | | | | |
| | Originele plaats, -vorm + -afmeting. | | | | | |
| | Uitvoering klink; gesmeed of gelast. | | | | | |
| | Mastspoor + -koker; originele vorm en afmeting | | | | | |
| | Mastlengte; , .. m' | | | | | |
| | Datum laatste mastkeuring | | | | | |
| | Beslag - ijzer, RVS of origineel smeedijzer. | | | | | |
| | Klaptop; ja / nee. | | | | | |
| | Klampen of pennenbak + vorm. | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Mast |
|----------------------------|
| |

| Giek / Gaffel / Kluiverboom | | Antwoorden | A | B | C | D |
|------------------------------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Toegepaste houtsoorten | | | | | |
| | Lengte (tot max. 50 cm op het achterhuisje !). | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| | Beslag - ijzer, RVS of origineel smeedijzer. | | | | | |
| | Lummel(bout); vorm en bevestiging. | | | | | |
| | Reefvoorziening; (met smeerreep?). | | | | | |
| | Klampen + vorm. | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Giek / Gaffel / Kluiverboom |
|---|
| |

| Blokken | | Antwoorden | A | B | C | D |
|---------------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Toegepaste houtsoorten | | | | | |
| | Vorm + afmeting. | | | | | |
| | Aangebrachte verf, lak of coating | | | | | |
| | Kleur | | | | | |
| | Beslagvorm; buitenbeslag ? | | | | | |
| | Beslag - ijzer, RVS of origineel smeedijzer. | | | | | |
| Aantal X onjuist | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Blokken |
|-------------------------------|
| |

| Vallen / Schoten | | Antwoorden | A | B | C | D |
|-------------------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Origineel – hennep, vlas, sisal, kokos, manilla. | | | | | |
| | Kleur origineel / onbewerkt, getaand. | | | | | |
| | Kunststof – hempex, polypropyleen, polyamide, | | | | | |
| | Kleur kunststof – beige, bruin, anders: | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Vallen / Schoten |
|---|
| |

| Grootzeil / Fok / Bijzeilen | | Antwoorden | A | B | C | D |
|------------------------------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Materiaal / origineel – katoen, vlas / klippercanvas / anders. | | | | | |
| | Kleur / origineel – onbewerkt, getaand. | | | | | |
| | Fabricage-afwerking / origineel – handmatig. | | | | | |
| | Fabricage-afwerking / machinaal. | | | | | |
| Aantal X onjuist | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Grootzeil / Fok / Bijzeilen |
|--|
| |

| Overig Touwwerk | | Antwoorden | A | B | C | D |
|------------------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Materiaal / origineel – hennep, vlas, sisal, kokos, manilla. | | | | | |
| | Materiaal / kunststof – hempex, polypropyleen, polyamide. | | | | | |
| | Kleur origineel / onbewerkt, getaand. | | | | | |
| | Kleur kunststof – beige, bruin. - Anders: | | | | | |
| Aantal X onjuist | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Overig Touwwerk |
|--|
| |

| Vooronder | | Antwoorden | A | A | A | A |
|------------------|--|------------|---|---|---|---|
| | Inrichting / Vuurduveltje, stook-/haardplaat, schouwtje, | | | | | |
| | (houten) schoorsteenkapje, broodkastje, drankkastjes, "klokjes", kooibeschet, waterton, etc. | | | | | |
| | Kleuren | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Vooronder |
|--|
| |

| Motor (Bediening) | | Antwoorden | A | B | C | D |
|--------------------------|------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | Merk-Type | | | | | |
| | Benzine/diesel. | | | | | |
| | Aantal Pk's. | | | | | |
| | Handstart / elektrisch. | | | | | |
| | Bouwjaar | | | | | |
| | Accu / 12V – 24V, bediening. | | | | | |
| Aantal X | | | | | | |

| Bijzonderheden m.b.t. Motor (Bediening) |
|---|
| |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Totaal aantal X : 0 | A | B | C | D |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| | | | |